

ናይ ተሓካሚ ሓበሬታ

ናይ ኢንሱሊን ሊስፕሮ Sanofi ንዝወሰደኩም



እዚ በራሪ ፅሑፍ እዚ ዝጸሓፍናልኩም ሕማም ሽኮር ስለዘለኹምን ብሓኪም ኢንሱሊን ሊባይሮ Sanofi ስለዝተኣዘዘልኩም እዩ። ኩሎም ናይ ሽኮር ሕማም ሕክምናታት ዋና ዕላማ ብዝተኸኣለ መጠን ናይ ደም ሽኮር መጠን ምቁፅፃርን እቲ ሕሙም ፅቡቕ ስምዒት ክሰምዖ ምግባር እዩ።

ብዛዕባ ናይ ሽኮር ሕማም ሕክምናኹም ዝኾነ ሕቶ እንተድኣ ሃለኩም ንነርሶ ወይ ዶክተርኩም ክትሓቱ ኣለኩም።

ናይ ምግብ ግዜ ኢንሱሊን ንምንታይ ይጠቐመኒ?

ኢንሱሊን፤ ሰውነትና ኣብ ደም ውሽጢ ዘሎ ናይ ሽኩር መጠን ንምቁጽጻር ዝሕግዝ ሆርሞን እዩ። ኢንሱሊን ብምውጋእ፣ ሽኩርያ ንዘለኩም ሰባት ኣብ ሰውነትኩም ውሽጢ ዘሎ ዐናይ ኢንሱሊን መጠን እኹል ዘይክኸውን ከሎ ናይ ሰውነትኩም ናይ ሽኩር መጠን ንምቕናስ ይሕግዘኩም።


ኢንሱሊን ሊሰጥሮ Sanofi ብቐጥታ ዝሰርሕ ናይ ምግብ ግዜ ኢንሱሊን ናይ ሰውነትና ተፈጥሮኣዊ ኢንሱሊን ይመስል። ኢንሱሊን ሊሰጥሮ Sanofi ካብቲ ናይ መውግእ ቦታ ብቐልጡፍ ናብ ውሽጢ ሰውነትና ተወሲዶ ብቐልጡፍ እዩ ዝሰርሕ።

ኢንሱሊን ሊሰጥሮ Sanofi ብቐልጡፍ ዝሰርሕ ምኃኑ እዚ ናይ ምግብ ግዜ ኢንሱሊንኩም ቅድሚ ምግብን ድሕሪ ምግብን ንክትወስድዎ የሕግዘኩም። ተወጊእኹም ምግብ ንምምጋብ ክትጽበዩ የብልኩምን።

ኢንሱሊን ሊሰጥሮ Sanofi ምስ ምግብ ተተሓሔዙ ዝፍጠር

ናይ ደም ሽኩር ሓፍ ምባል ይቆጽጸር ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ድግ ካብቲ ደም ይጠፍእ።

ምስ ጸረሖም ዝሰርሑ ቤዛል ኢንሱሊን ማዕረ፣ ኢንሱሊን ሊሰጥሮ Sanofi ብደሕንነትን ተመቺኩምን ምስ ሽኩርያኹም ንክትነብሩ ዕድል ይህብ።



እዚ ክርሕብ ኢንሱሊን ሊሰጥሮ Sanofi ብቐልጡፍ ከምዝጽምር የርእዩ።

*መወከሲ፡- ናይ ኢንሱሊን ሊሰጥሮ Sanofi በረረ ወረቐት ዕጅግ www.fass.se

ከጋጥሙ ዝቅጅሎ ጎናዊ ጽልዋታት

ካብዚ ናይ ኢንሱሊን ሕክምና እንታይ ዓይነት ጎናዊ ጽልዋታት ከጋጥሙኒ ይክእሉ?

ኣብ ዝተፈለገዎ ምክንያታት ብምምርካብ፣ ኣብ ደምኩም ምስ ዘሎ መጠን ሸኮር እንትገዳጸር ዝበለጸ ኢንሱሊን ሃሊካ ክትርከብ ትክእል። ድሕሪኡ ካብቲ ልሙድ ዝተሓተ ናይ ደም ሸኮር ክህልወካ ይክእል (< 3.5 mmol/l)። እዚ ኢንሱሊን ሰንሲቲቪቲ ይበሃል።

ልሙድ ባህርያታት፡-

- ጭንቀታት
- ናይ ጥጫት ስምዒት
- ምርሃጽ
- ልቢ ውቅዒትካ ምስማዕ
- ዝተዛብዐ ሕዋስ
- ናይ ምርኣይ ጸገም
- ብቐለሉ ምብስጫው /ምዕንጫቕ
- ኣስቴንያ

ናይ ኢንሱሊን ሰንሲቲቪቲ ምክንያታት እዞም ዝሰዕቡ ክኾኑ ይክእሉ፡-

- ናይ ምግብ ምድንጓይ
- ንእሽተይ ምግብ ምምጋብ
- ብዙሕ ኢንሱሊንን/ወይ ናይ ደም ሸኮር መቐነሰቲ ከኒናታት ምውሳድ

- ኣካላዊ ምንቅስቃስ /ስልጠና (ዝዓቦዩ ወይ ካብ ዝተገመተ ንላዕሊ)
- ኣልኮል

ናይ ደም ሸኮር ንምዕባይን ኩሉ ግዜ ክትበልዎ ከምዘለኩም ዝስመዐኩም ስምዒት ንምጥፋእን። ናይ ደም ሸኮር ብቕልጡፍ ክበዝሕ ዝገብር ይክስትሮዝ እዩ፣ ናይ ጽሚቕ ብርጭቆ ወይ ዝኾነ ጥዑም ነገር። ናይ ደም ሸኮር 3.0-4.0 mmol/l ምስ ንጹር ምልክታት ብደክስትሮዝ፣ 1/2-1 ደክስትሮዝ ከኒና ብ 10 kg ናይ ሰውነት ክብደት መጠን ብምሃብ ምሕካም ይከኣል። ብቕልጡፍ ናብ ሰውነት ንክስራጮ ማይ ስተይ።

ምግብ ቅድሚያ ምምጋብ ምጅማርካ ግዜ ክወስድ ይክእል፣ ተወሳኺ ምግብ ክድልየካ ድማ ይክእል። እዚ ስምዒት ብዙሕ ምግብ ስለዝበላዕካ ኣይጠፍእን። ኢንሱሊን ሕክምና ኣብ ትክታተሉ እዞም ኣዘዩ ጠቓሚ ምክንያት ይክስትሮዝ ሒዝካ ምሳኻ ዙር።

ኢንሱሊን ሊስፕሮ Sanofi ቅድሚያ ምውጋእኩም

ነዚ ኢንሱሊን ሊስፕሮ Sanofi በአግባቡ አቅምጥዎ

ቪያላት ወይ አቅዲሞም ዝተመልኦ ብዕሪታት ኣብ ዘይተሰበሩ ዕቡጋት ኣብ መዝሐሊ ክኸዘኒ ኣለዎም፣ 2-8°C. ኢንሱሊን ሊስፕሮ Sanofi ክዝሕል ኣለዎም፣ ምስ ፍሪዘር ክፋል ወይ በረድ ዕቡጋት ብቐጠታ ኣየራኽብዎ። ትጥቀሙሉ ዘለኹም ኢንሱሊን ሊስፕሮ Sanofi እንተብዘሊኩ ኣብ 30°C ይኸዘን ካብ ቁሪን ብርሃንን ኣውን ክሕሎ ኣለዎም፣ ምጥቃም ምስ ጀመርኩም ድሕሪ ኣርባዕተ ሰሙናት ዝተረፈ ኢንሱሊን እንተሃለዩ ኣቅዲሙ ዝተመልኦ ብዕሪ ኣወግዱ። ሓድሽ ቪያላ ዘእተኹምሉ ወይ ሓድሽ ኣቅዲምካ ዝተመለኦ መርፍእ ምጥቃም ዝጀመርኩምሉ ዕለት ብኽብረትኩም ጸሓፉ።

ቅድሚያ መጀመርያ ምጥቃምካ

ሓድሽ ቪያላ ወይ ኣቅዲሙ ዝተመልኦ ብዕሪ ክትጥቀሙ ክትጅምሩ ክለኹም፣ ሓይሉ ሰዓት ወይ ክልተ ሰዓት ቅድም ክትብሉ ካብቲ ፍሪጅ ኣውጽእዎ። ኣብቲ ቪያላ ወይ ኣቅዲሙ ዝተመልኦ ብዕሪ ዘሎ ኢንሱሊን ጽፋይ ምዃኑ ኣረጋግጹ (ሕብረ ኣልባ፣ ኣሕሊፋ ዘርኢን ምንም ዝረኣዩ ደረቓት ንጥራ-ነገራት ዘይብሉ ምዃኑ)። ናይቲ ኢንሱሊን

መልክዕ ደመናማ እንተኹይኑ እቲ ቀዲሙ ዝተመልኦ መርፍእ ደርቢኹም ካእ ሓድሽ ውሰዱ።

ደገምካ ምጥቃም ዝከኣሉ ብርዲኹም ኢንሱሊን ሊስፕሮ Sanofi ንምምላእ ናይቲ መርፍእ መምረቲ መምርሒ ተኸተሉ። ኢንሱሊን ሊስፕሮ Sanofi ንምውጋእ ኩሉ ግዜ ሓድሽ መርፍእ ተጠቐሙ።

ቅድሚያ ምግብ ምብልዕካ ዘሎ ናይ ደም ግሉኩዝካ ለክዕ

ብዛዕባ ናይ ጾም ግዜ ናይ ደም ሽኩርኩምን ድሕሪ ምግብ ድሕሪ ክልተ ሰዓት ዝህልወኩም ናይ ደም ሽኩር መጠንን ጽቡቕ ፍልጠት ምህላውኩም ጠቓሚ እዩ። እዚ ምስ ይክተርኩም ወይ ናይ ሽኩርያ ነርሰኹም ተማኺርኩም ናይቲ ኢንሱሊን ሊስፕሮ Sanofi ንምውሳኺ/ንምቕናስ ይጠቐሙኩም።

ናይ ደም ግሉኩዝ መጠንካን ናይ ኢንሱሊን ዶዝካን ንምፍላግ ብኽብረትካ ናይ ሽኩርያ ዳይሪ ተጠቐሙ።

ኢንሱሊን ሊሰጥሮ Sanofi ብኸመይ ምውሳድ ይከኣል

አየናይ ናይ ኢንሱሊን መጠን ከውሰድ ከምዘለዎን ኣብየናይ ኣካል ሰብነትኩም ናይ ኢንሱሊን ሊሰጥሮ Sanofi ምውጋእ ከምዘለኹም ሓኪምኹም ወይ ናይ ሕግም ሽኮር ነርስ ሓበሬታ ክትህበኩም ትኽእል እያ።


ኢንሱሊን ሊሰጥሮ Sanofi ብትሕቲ ቆርበት ዝውሰድ ቅድሚ ምግብ ወይ ድሕሪ ምግብ ኣብ ውሽጢ (0-15 ደቓይቕ) ዝውሰድ ወይ ብተደጋጋሚ ናይ ትሕቲ ቆርበት ኢንፊዩሽን ፓምፕ ዝውሰድ ናይ ምግብ ግዘ ኢንሱሊን እዩ።

ክንደይ ናይ ምግብ ግዜ ይዝ ክወስድ ኣለኒ?


እዚ በዞም ዝስዕቡ ምቁጽጻር ይከኣል:

- እንታይ ከም ትበልዑ።
- ቅድሚ ምግብ ናይ ደም ሽኮርኩም ክንደይ እዩ።
- እንታይ ከም ትሰርሑ።

ብናይ ኢንሱሊን ኣወጋግኣ ሓድሽ ምኽሪ መሰረት፣ ናይ መውግእ ቦታታትኩም ምቅይደር ከምኡውን ናይ ኢንሱሊን ሊሰጥሮ Sanofi ኣብቲ መውግእ ቦታ ንሱ ምቅይደር ጠቓሚ እዩ። ካብዞም ዝስዕቡ ቦታታት ምረጽ፦



ኢንሱሊን ሊስፕሮ Sanofi SoloSTAR




ምምላእ ኣብ ሓደ ግዜ ሓደ ዩኒት ምግባር ይከኣል።


ኢንሱሊን ሊሰጥሮ Sanofi ከመይምጅማር ይከኣል

1 እቲ ትኽክለኛ መድካኒት ምሓዘኩም ኣረጋግጹ።


ኢንሱሊን ሊሰጥሮ Sanofi ሶሎሰታር ደሚቕ ቀይሕ ናይ መውግኢ መጠወቂ ዘለዎ በዓል ብጫ ሕብሪ ብዕሪ እዩ።



3 ሓድሽ መርፍእ ኣተሓሕዙሉ። ኣብቲ ትጥቀመሉ ዘለኻ መርፍእ ብምምርኳስ ነቲ መርፍእ ጥወዮ ወይ ክፈቶ።



2 እቲ መከላኸሊ መኸደን ነቂልኩም እቲ ኢንሱሊን ኣሕሊፉ ዘርኢ ከምዘኾነ ኣረጋግጹ።



.....

• **ኣስተውዕል!**


• እቲ መርፍእ ከይተተሓሓዘ ይዙ ከይትመልሱ ወይ እቲ ናይ መውግኢ መጠወቂ ከይተጥውቁ።

.....

ናይ ደሕንነት ምርመራ ቅድሚ ነፍሲወከፍ ምውጋእ ፈጽሞ

4

እቲ ናይ ዶዝ መምረጺ ብእዘዋውራ ሰዓት ብምዝዋር ክልተ ዩኒት ግበርዎ። ደጋዊን ውሽጣዊን ናይቲ መርፍእ መሸፈኒ ኣውግድ።




5

መርፍእ ንላዕሊ ገጹ ጌርኩም ነቲ ብዕሪ ሓዝዎ። ኣንጻር እዚ ናይ ኢንሱሊን መትሐዚ ብኣጻብዕትኻ ብምጽፋዕ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ናይ ኣየር እኩባት ኣውጽእዎም።


6

እቲ ናይ መውግእ መጠወቕ ሙሉእ ብሙሉእ ድፍኣዮ። ካብቲ መርፍእ ኢንሱሊን ይወጽእ ምህላዉ ኣረጋግጹ እቲ ናይ ዶዝ መስኮት ድሞ "0" ጽሑፍ የርኢ።




እዚ ዶዝ መሊእኹም ተወግኑ


7 ዝተመረጸ ዶዝካ ምላእ። ክትወግኑ ካብ ዘለካ ዩኒት ሓሊፍካ እንተተጠዊኻ፣ ናብቲ ትኽክለኛ ዩኒት ተመለስ።



9 ጻቕጥኩም ሒዝኩም ነቲ ናይ መውግኢ መጠወቂ ጠዊቕኩም ክሳብ 10 ቁጻሩ። ድሕሪኡ እቲ መርፍእ ነቕልካ ኣውጻዮ።



8 ናይቲ ቆርብት ዕጻፍ ኣልዓልካ ወጊእኻ ክሳብ ትውድእ ዓጺፍካ ሓዞ። እቲ መርፍእ ናብቲ ቆርብት ዕጻፍ ኣእትኻ ውጋእ።



10 እቲ ደጋዊ መርፍእ ብምትሕሓዝ እቲ መርፍእ ንቕሎ። እቲ ተኣዚዝልካ ዝነበረ ካሉ ኣወግዶ። እቲ ናይ መከላኸሊ ናብቲ SoloSTAR ብዕሪኹም ገጠምኩም ደሕንነቲ ብዝተሓለወ መልክዑ ከዝኑ።



ኣስተውዕል!

ድሕሪ ምውጋእኩም ኩሉ ዓዘ ነቲ መርፍእ ኣውጺእኹም እቲ SoloSTAR ብዕሪ ብዘይ መርፍእ ከዝንዎ። እዚ ምብካል፣ ናይ ኣየር እኩባትን ናይ ኢንሱሊን ምፍሳስ ከይህሉ ከይፍጠር ይሕግዝ።

ክትዝክሮ ዘለካ



ብኣግባቡ ኣቐምጦ

ቅድሚ መጀመርያ ምጥቃምካ

- ሓደሽቲ SoloSTAR ብዕሪታት ኣብ ፍሪጅ፣ ኣብ ጸልማትን ዛሕሊን (2°C to 8°C) ብሰኹጎም ኣቐምጥም።
- ከይተድር ቅዎ።

መጀመርያ ድሕሪ ምጥቃምካ

- እዚ SoloSTAR ብዕሪ ኣብ ልሙድ መጠን ሙቕት ኣቐምጥዎ፣ እንተብዝሐ ኣብ 30°C።
- ኩሉ ግዜ ድሕሪ ምውጋእ ነቲ መርፍእ ኣውጽእኦ።
- ነዚ ናይ SoloSTAR ብዕሪ ብዘይ መርፍእ ኣቐምጥዎ። እዚ ምብካል፣ ናይ ኣየር እኩባትን ናይ ኢንሱሊን ምፍሳስ ከይህሉ ከይፍጠር ይሕግዘ።
- ነዚ SoloSTAR ብዕሪ ካብ ጸሓይን ሙቕትን ሓልዉ።

- ነዚ SoloSTAR ብዕሪ መከላኸሊ ካፕ እንዳሃለዉ ክኸዘን ኣለዎ።
- እዚ SoloSTAR ብዕሪ እንተብዘሉ ን 4 ሰሙናት ድሕሪ መጀመርያ ምጥቃምኩም ተጠቐሙሉ።

እዚ ብርዒ ተንከባኺብካ ሓዘ

- ብዕሪኹም ዝተበላሸወ እንተመሲልኩም፣ ክተዐርይዎ ክይትፍትኑ። ሓደሽ SoloSTAR ብዕሪ ተጠቐሙ።

ናይዚ ብርዒ ኣደረጋብያ

- እቲ መርፍእ ቅድሚ እቲ SoloSTAR ብዕሪ ምውጋድኩም ንቐልዎ።
- ነቲ SoloSTAR ብዕሪ ግዜኣዊ ኣገባቡ ብዝብሉ መንገዱ ክተወግድዎ ኣለኩም።

ብዛዕባ ናይ SoloSTAR ብዕሪኹም ሕቶ እንተሃለኩም፣ ብ 020-52 68 87 ክትድውሉልና ነጻነት ይሰግሐኩም።

Insulin lispro Sanofi® (insulin lispro), injektionsvätska, lösning 100 enheter/ml. Receptbelagt läkemedel. **Indikation:** Insulin lispro Sanofi används för behandling av diabetes och kan ges både till vuxna och barn. Det verkar mycket snabbt och under en kortare tid än lösligt insulin (2-5 timmar). Du ska normalt ta Insulin lispro Sanofi inom 15 minuter före eller efter en måltid. För ytterligare information, se www.fass.se. **Kontaktuppgifter:** Insulin lispro Sanofi tillhandahålls av Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Läs bipacksedeln noga före användning.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se



ሕቶታት ብዛዕባ ናይ ሸኮርያ ምህርቲታትና፡-

020-526887

insulin.se

ብዛዕባ ሸኮርያ ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ www.insulin.se ምርኣይ ትኽእሉ።
ብዛዕባ ዝተፈለለዩ ናይ ሸኮርያ ጸብጻባት ኣብ fass.se ምንባብ ትኽእሉ። ብርጂ ከመይ ምጥቃም ከምዝከኣል
ዘርኢ ናይ መምርሒ ፊል ኣብ medicininstruktioner.se ምርካብ ይከኣል

ብኽብረትካ ናይዚ በሬሪ ወረቐት ሓበሬታ ብግቡኣ ኣንብቦ።



sanofi.se